




SCHEDA TECNICA: ELITE MELANGE

ARTICOLO item	ELITE MELANGE dis.1533
COMPOSIZIONE composition	71% PC - 29% PP
PESO weight	600 gr / mt
ALTEZZA width	140 cm
MARTINDALE ISO 12947-2	> 45.000 GIRI
XENOTEST ISO 105 B02	4
PILLING ISO 12945-2	4
SOLIDITA' SFREGAMENTO A SECCO dry rub fastness	4 / 5



SCHEDA TECNICA: ELITE PLAIN

ARTICOLO item	ELITE PLAIN dis.1532
COMPOSIZIONE composition	54% PP - 46% PC
PESO weight	710 gr / mt
ALTEZZA width	140 cm
MARTINDALE ISO 12947-2	> 45.000 GIRI
XENOTEST ISO 105 B02	4
PILLING ISO 12945-2	4
SOLIDITA' SFREGAMENTO A SECCO dry rub fastness	4 / 5



SCHEDA TECNICA: ELITE SPIGATO

ARTICOLO item	ELITE SPIGATO dis.1534
COMPOSIZIONE composition	74% PC - 26% PP
PESO weight	690 gr / mt
ALTEZZA width	140 cm
MARTINDALE ISO 12947-2	> 45.000 GIRI
XENOTEST ISO 105 B02	4
PILLING ISO 12945-2	4
SOLIDITA' SFREGAMENTO A SECCO dry rub fastness	4 / 5

